



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.1559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ39.Н.0090

№ ДС\_009887

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(индивидуальное и  
коллективное предприятие)

ООО «Том Трейд», Адрес: 197113, Москва г, вн.тер. муниципального округа Сокольники, ул. Лобачина, д. 14, стр. 1Б, пом. 4, ОГРН 1227700196263, Телефон: +7 (495) 182-02-90, Адрес электронной почты: info@CLADDT.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(индивидуальное и  
коллективное предприятие  
продукции)

ООО «Том Трейд», Адрес: 197113, Москва г, вн.тер. муниципального округа Сокольники, ул. Лобачина, д. 14, стр. 1Б, пом. 4, ОГРН 1227700196263, Телефон: +7 (495) 182-02-90, Адрес электронной почты: info@CLADDT.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(индивидуальное и  
коллективное предприятие по  
сертификации)

Орган по сертификации "Позолотисорт" ООО «СН» ОГРН 1226200004227, Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3, Телефон +7 815 612 70 36 E-mail: zps-19@delnet.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ39, действительно до 28.11.2025г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(индивидуальное и  
коллективное предприятие)

Фиброцементные фасадные панели CLADDT, изготовленные в соответствии с ТУ 23.65.12-001-57046512-2024. Код ОКПД 2: 23.65.12 Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(индивидуальное предприятие  
стандарта, стандарта  
отраслевой, свода правил,  
на соответствие которым  
произведена продукция)

Группа горюемости Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие), группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30403-96 (трудновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с малой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (нелетучие).

### ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЕ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 001/С-01/18/24 от 01.18.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «ОРБОН», Аттестат № РОСС RU.1558.04.01/10.1/103 от 15.11.2018 года.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, подтверждающие  
значения и качество  
доказательства соответствия  
продукции требованиям)

ТУ 23.65.12-001-57046512-2024 «Фиброцементные фасадные панели без asbestos»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ: с 01.18.2024 г. по 30.09.2027 г.

### Руководитель

(индивидуальное предприятие)  
органа по сертификации

  
(подпись)

О.О. Лазин  
Ф.И.О.

### Эксперт (эксперты)

  
(подпись)

А.В. Принин  
Ф.И.О.

